



COLON AND RECTAL CENTER OF ARIZONA

Adrienne Forstner-Barthell, M.D. 18275 N 59th Ave Bldg H Suite 146 Glendale, AZ 85308 Ph (602) 993-2622 fax (602) 993-2922

www.crcaz.com

A member of Arizona Associated Surgeons

Su Cita: Hora & Fecha

- ___ Surgicenter 1040 E McDowell Phoenix, AZ 85006 / 602-258-8687
- ___ St. Joseph's Hospital 350 W. Thomas Rd Phoenix, AZ 85013 / 602-406-3533
- ___ Banner Thunderbird Outpatient 5555 W. Thunderbird Rd Glendale, AZ 85306 / 602-865-5513
- ___ Boswell Hospital 10401 W. Thunderbird Rd Sun City, AZ 85305 / 623-876-5334
- ___ Arrowhead Hospital 18701 N 67th Ave Glendale, AZ 85308 / 623-561-1000
- ___ Arrowhead Endoscopy/Pain Treatment Center 18699 N 67th Ave Glendale, AZ 85308 / 623-376-8600
- ___ Banner Estrella Outpatient 9301 W. Thomas Rd Phoenix, AZ 85037 / 623-388-5750
- ___ JCL Deer Valley Hospital 19829 N 27th Ave Phoenix, AZ 85027/ 623-879-6100
- ___ JCL Deer Valley OP Endo 19646 N 27th Ave Phx, AZ 85027 / 623-879-6100

Instrucciones de preparacion para Colonoscopia- Golytely (Colyte)

Tiene una cita para una colonoscopia. Se requiere limpiar completamente el colon. **Compré la receta de "Golytely"**. Debe recojer su receta dos dias antes de su colonoscopia. Este proceso requiere que siga las instrucciones cuidadosamente. Si tiene cualquier duda o preguntas por favor llamenos a nuestra officina.

Debe de estar en una dieta de puros liquidos un dia antes de su colonoscopia- para el desayuno, comida y cena debe tomar liquidos claro como: Gatorade, tea, cafe jugo de manzana, uva blanca, soda, caldo de pollo, paletas heladas, jelatina y agua. (NADA DE COLOR ROJO O MORADO) NINGUN TIPO DE COMIDA DEBE SER CONSUMIDA HASTA DESPUES DE SU COLONOSCOPIA.

Es importante que usted tome muchos liquidos mientras esta en esta dieta. Tome por lo menos 8 onzas de liquido cada hora.

Comenzara a tomar el Golytely entre las 2 y 4 pm del dia antes de su colonoscopia.

Debe de consumer liquidos hasta 4 horas antes de su colonoscopia.

Pare de tomar liquidos 4 horas antes de su cita. No coma ni tome nada 4 horas antes de su colonoscopia.

Esta dieta le provocara diarrea- la meta es que su "desecho" sea claro.

NO DEJE DE TOMAR MEDICAMENTOS IMPORTANTES! Si usted normalmente toma medicina por la manana, tomela con un poco de agua. Si va a tomar una segunda dosis de Golytely por la manana tome sus medicamentos despues de esto.

NO TOME NINGUNA CLASE DE ASPIRINAS O MEDICINA QUE LE ADELGASE LA SANGRE POR 7 DIAS ANTES DE SU COLONOSCOPIA ALMENOS QUE SU SIRUGANA LE HAIGA DICHO ALGO DIFFERENTE! DE OTRA MANERA SU COLONOSCOPIA PRODIA SER CANCELADA O CAMBIADA PARA OTRO DIA.

Debido a la anesthesia que se le administrara. **Debe ser acompanado/a y ser llevada a su casa por medio de algun familiar o amigo/a despues de su colonoscopia.** Estara en el hospital por lo menos 2 horas. Debe de llegar 1 hora antes de su cita. No podra manejar ni tomar decisiones legales por el resto del dia.

Si su colonoscopia es "PREVENTIVA" y La Doctora encuentra y remueve alguna biopsia/polipos, su colonoscopia sera cobrada a su aseguranza de forma "DIAGNOSTICA." Esto le podria salir mas caro dependiendo en su aseguranza.

Si la doctora toma biopsia durante el examen, le llamaremos con los resultados. Si no recibe una llamada despues de una semana, favor de llamarnos.

Si tiene cualquier pregunta o duda sobre la preparacion o su procedimiento, favor de llamarnos. Despues de horas, el mensaje en la contestadora le va a referir a un numero de emergencia.